

**DEVELOP**

Dynamická rovnováha

[www.develop.cz](http://www.develop.cz)

# ineo<sup>+</sup> 35

barevně | 30 str/min

černobíle | 30 str/min



# A4 bez omezení řešení pro Vaši kancelář

Nová barevná A4 multifunkce ineo<sup>+</sup> 35 kombinuje dobrý výkon a excelentní hodnotu. Lze ji tedy umístit jak do menší firmy, tak na detašované pracoviště velké korporace, kam dokonale zapadne: větší organizace obvykle vyřídí většinu práce na centrálních A3 multifunkcích a ineo<sup>+</sup> 35 je ideálním satelitním doplňkem poblíž pracoviště vzdálenějších uživatelů. Menší organizace zase mohou být výborně obslouženy jediným centrem, které vyhoví všem různorodým potřebám práce s dokumenty, ať už jde o jejich tisk, kopírování, skenování nebo faxování.

Díky malému půdorysu, kompaktní velikosti a nízké hmotnosti je ineo<sup>+</sup> 35 dokonalou A4 multifunkcí, která může být vždy po ruce a nevyžaduje mnoho místa. Atraktivní design Infoline perfektně zapadá mezi ostatní produkty řady bizhub a zahrnuje mimo jiné snadno použitelný barevný dotykový displej s možností naklánění, zaručující výbornou viditelnost z jakéhokoli úhlu. Tichý provoz multifunkce ineo<sup>+</sup> 35 zaručuje uživatelům komfort a pohodlí při plnění každodenních úloh, ať jde o tisk, kopírování, skenování nebo faxování.

## **Ekonomický provoz a řízení nákladů**

Provozní náklady jsou u ineo<sup>+</sup> 35 na obdobně nízké úrovni, jako mají multifunkce formátu A3. Navíc lze řídit práva k provozu jednotlivých uživatelů a to i vzdáleně, bez toho aby správce musel přijít až ke stroji. Software Data Administrator je synonymem všezahrnující správy účtů a dat. Zjednodušuje integraci nových zařízení do existující struktury a zjednodušuje nastavení adres e-mailů. Data pro autentizaci a účtování lze nastavit individuálně každému uživateli a to včetně omezení přístupových práv ke specifickým funkcím, jako je třeba barevný tisk. Pomocí nástroje Data Administrator můžete také ořezat náklady a limitovat výstupní náklady.



*ineo<sup>+</sup> 35 se stolkem.*

# Vynikající multifunkčnost A4



ineo+ 35 ovládací panel s barevným dotykovým displejem

## Výkon a univerzálnost

Multifunkce ineo+ 35 poskytuje uživatelům snadný a pohodlný tisk a kopírování pro interní i externí komunikaci, přehledy, prezentace a další materiály. Se standardní výbavou oboustranným podavačem originálů, oboustranným tiskem a s možnou kapacitou papíru až 1 350 listů je zařízení ineo+ 35 dokonale vybaveno pro snadné a flexibilní každodenní tisky a kopírování. Pracovní produktivita je zaručena vysokou rychlostí 30 barevných nebo černobílých stran za minutu a krátkou dobou první kopie. Atraktivní barevný tisk na silné papíry je zaručen až do gramáže 210 g/m<sup>2</sup> a to i při oboustranném tisku.

Pohodlnou práci zaručuje také rozsáhlá podpora PCL, PostScriptu a XPS. Oceněná funkce Moje záložka tiskového ovladače umožňuje uživateli vybrat a nastavit si v intuitivní nabídce na první záložku ovladače své nejoblíbenější funkce.

## Vysoká kvalita


- Polymerovaný toner umožňuje dosažení nenapodobitelné kvality obrazu s laserově ostrým textem a grafikou a s vysokou životností a odolností výsledných výtisků, to vše při maximální ekologické šetrnosti.
- Nové algoritmy zpracování obrazu zlepšují rozpoznání textu a zvyšují kvalitu skenovaného a kopírovaného obrazu.

## Ekologie

- Nově použité ekologické technologie minimalizují celkový dopad zařízení ineo+ 35 na životní prostředí, což potvrzují i získaná ocenění Blue Angel a Energy Star.
- Při výrobě jsou využity recyklované materiály a je použita bezozónová technologie tisku.

## Uživatelská přívětivost

- Intuitivní barevný dotykový displej s českými popiskami usnadňuje ovládání, díky možnosti naklápění je výborně viditelný z jakéhokoli úhlu.
- Správa zařízení ze vzdáleného PC je jednoduchá díky webovému rozhraní.
- Tichý provoz zaručuje uživatelům komfort a pohodlí při plnění každodenních úloh.
- Volitelná služba pro vzdálené monitorování pomáhá udržet ineo+ 35 v hladkém provozu, minimalizuje odstávky a maximalizuje provozuschopnost systému. Všechny relevantní údaje o systému jsou přenášeny přímo do zákaznického centra DEVELOP automatizovaným procesem, nevyžadujícím žádný zásah uživatele.





# ineo<sup>+</sup> 35

## SYSTÉM

### Rychlost tisku a kopírování

černobíle i barevně až 30 str/min

### Rychlost oboustranného tisku a kopírování

černobíle i barevně až 30 str/min

### Procesor řadiče

800 MHz

### Systémová paměť

1,5 GB

### Systémový pevný disk

120 GB

### Rozhraní

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet;  
USB 2.0; USB host

### Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; AppleTalk  
(EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS

### Doba zahřívání

asi 45 s (závisí na okolních podmínkách a způsobu používání)

### Kapacita vstupu papíru

standardně 350 listů; max. 1 350 listů

### Boční vstup

100 listů, A6 – A4, 60 – 210 g/m<sup>2</sup>; vlastní (92 – 216 x 148 – 356 mm)

#### 1. zásobník

250 listů, A6 – A4, 60 – 210 g/m<sup>2</sup>; vlastní (92 – 216 x 148 – 297 mm)

#### 2. zásobník (volitelný)

500 listů, 60 – 90 g/m<sup>2</sup>, A4

#### 3. zásobník (volitelný)

500 listů, 60 – 90 g/m<sup>2</sup>, A4

### Automatický oboustranný tisk

A4; 60 – 210 g/m<sup>2</sup>

### Tonery

azurový, purpurový, žlutý a černý, každý až na 6 000 stran (první sada v balení stroje)

### Zobrazovací jednotky

azurová, purpurová, žlutá a černá, každá až na 30 000 stran (první sada v balení stroje)

### Spotřeba energie

220-240 V / 50/60Hz; méně než 1,3 kW

### Rozměry systému

530 x 508 x 550 mm (š x h x v)

### Hmotnost systému

cca 39 kg

## TISK

### Proces zobrazování

elektrostatický laserový, tandemový nepřímý

### Toner

polymerovaný toner

### Rozlišení tisku

600 x 600 dpi s barevnou hloubkou 3 bity

### 1. výtisk

černobíle i barevně 12,9 s

### Jazyky popisu stránky

PostScript 3 (CSPI 3016), PCL6c (XL 3.0+ PCL5e/c), XPS

### Podporované operační systémy

Windows 2000, XP 32/64, VISTA 32/64, 7 32/64;  
Windows Server 2003/2003x64/2008/2008x64;  
podpora Windows DPWS;  
Macintosh OSX 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5;  
Linux/Citrix; Netware 4/5/6

### Písma

80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Latin

### Tiskové funkce

přímý tisk PDF (verze 1.7), JPEG, TIFF, XPS; přímý tisk z USB, zabezpečený tisk, přetisk, vodoznak; n v jedné, plakát, řazení do brožury, třídění

### Potisknutelné formáty

A6 – A4; vlastní formáty max. 216 x 356 mm

### Potisknutelná gramáž papíru

60 – 210 g/m<sup>2</sup>

## SKENOVÁNÍ

### Rychlost skenování

černobíle i barevně až 30 str/min (300 dpi)

### Rozlišení skeneru

max.: 600 x 600 dpi

### Automatický podavač originálů

oboustranný, až na 50 listů A5 – A4 (140 – 216 x 148 – 1000 mm); 50 – 128 g/m<sup>2</sup>

### Režimy skenování

TWAIN; WIA;  
skenování do e-malu, FTP, složky (SMB), HDD,  
WebDAV, DPWS, USB

### Formáty souborů

JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF;  
XPS

### Cílové adresy

až 2 000 jednotlivých; až 100 skupin; podpora  
LDAP

## KOPÍROVÁNÍ

### Doba 1. kopie

čb. 10,1 s; barevně 12 s

### Rozlišení při kopírování

600 x 600 dpi

### Gradace

256 odstínů

### Vícenásobné kopie

1 – 999

### Formáty předlohy

max. A4

### Měřítka

25–400 % s krokem 0,1 %

### Kopírovací funkce

oboustranné kopírování, dvě nebo čtyři v jedné, zkušební kopie, uložení a vyvolání úlohy, nastavení sytosti, elektronické třídění, kopírování osobních dokladů

## FAXOVÁNÍ

### Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

### Přenosová rychlost

33,6 kb/s; < 3 s. ITU-č. 1

### Cílové adresy

až 2000

### Faxové funkce

PC-Fax, odložený přenos, přeměrování faxu, vyžádaný přenos, hlášení o přenosu  
podzim 2010: Internet FAX

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > Max. 2 kazety na 500 listů každá (A4; 60-90 g/m<sup>2</sup>)
- > Stolek pod stroj
- > Pracovní deska (podzim 2010)
- > Autentizační čtečky bezkontaktních karet (podzim 2010)

## SOFTWARE

- > Data Administrator
- > Enterprise Device Manager/Plug-in
- > WebConnection
- > ineo Remote Care (volitelně)
- > EMS Plug-in
- > Enterprise Account Manager (volitelně podzim 2010)

## DEVELOP

Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, [www.develop.cz](http://www.develop.cz)

### DEVELOP partner

SEKO system s.r.o.  
Václavská 11  
709 00 Ostrava  
Tel: 596 619 885  
[info@sekosystem.cz](mailto:info@sekosystem.cz)



Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacit papíru, rychlosti tisku, skenování nebo faxu jsou platné pro papír formátu A4 a gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.

Uváděné hmotnosti platí pro média a papír doporučený od DEVELOP. Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí každé stránky (5 % pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost. Všechny technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku tohoto dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny. DEVELOP a ineo jsou registrované značky/názvy produktů a vlastní je DEVELOP GmbH. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci. DEVELOP nepřijímá žádnou zodpovědnost nebo záruku za tyto produkty.

Tištěno systémem jtman/jtweb na centrálním reprografickém oddělení DEVELOP.