

**DEVELOP**

Dynamická rovnováha

[www.develop.cz](http://www.develop.cz)

# ineo 36

černobíle | 36 str/min



# Bezkonkurenční

# výkon A4

Jako plně vybavené černobílé multifunkční zařízení formátu A4 s barevným skenováním, volitelným faxem a možností rozšíření na A3, představuje ineo 36 špičku trhu A4. Je to efektivní zařízení formátu A4 a výborně může posloužit týmům velkých organizací jako pomocné zařízení na vzdálenějších pracovištích, nebo naopak menším podnikům jako hlavní komunikační centrum.

**36 stran za minutu, výkonný oboustranný tisk a duplexní podavač originálů**

## Více než jen A4

Velká standardní kapacita papíru 1 150 listů, kterou lze rozšířit až na 2 150 listů, pomáhá minimalizovat přerušení, způsobená doplňováním papíru. Z až 4 kazet lze snadno podávat různé typy papíru, např. firemní hlavičkový pro fakturaci, recyklovaný papír pro interní použití a barevný papír pro speciální dokumenty. Výhodným volitelným rozšířením je možnost zpracování A3 listů z ručního podavače, což dále zvyšuje flexibilitu většiny kanceláří se zřídka potřebou tisku na A3.

## Snadné sešívání

Díky standardní výbavě duplexním tiskem a duplexním podavačem originálů usnadňuje ineo 36 například automatické kopírování a pomáhá také šetřit papír. Jeho barevný dotykový displej umožňuje snadné ovládání a volitelný integrovaný finišer s rohovým a 2-bodovým sešíváním dále zvyšuje uživatelský komfort.



ineo 36 s integrovaným finišerem a přídatnou dvojicí kazet na papír (2 x 500 listů)



### **Perfektní účtování provozu**

Centrální správa a přidělování uživatelských práv jednotlivce s jejich ověřováním je snadné a přímočaré. Monitoring objemových limitů dle uživatelů v reálném čase urychluje práci administrátora a zvyšuje transparentnost nákladů. Uživatelé ocení rychlé a pohodlné přihlašování k zařízení ineo 36 pomocí osobních bezkontaktních karet. Tisk „po přihlášení“ vyžaduje před vytištěním tiskové úlohy přihlášení uživatele přímo na multifunkci a podporuje tak důvěrný tisk. Tím se zabrání plýtvání papírem, účinně se sníží objemy tisku a umožní to také optimalizaci flotily tiskových zařízení.

### **Ekologický přístup**

Zařízení ineo 36 je vybaveno řadou důležitých vlastností, pomáhajících minimalizovat spotřebu energie a zdrojů, a tím chránit životní prostředí. Mezi tyto vlastnosti patří standardní oboustranný tisk i oboustranný automatický podavač originálů pro úsporu papíru, významný je také polymerovaný toner, kterému stačí nižší fixační teplota, což pomáhá snížit spotřebu energie. Šetrnost k životnímu prostředí je certifikována označeními Energy Star a Blue Angel.



ineo 36

### **Barevné skenování**

K dispozici jsou bohaté možnosti snímání a distribuce dokumentů včetně barevného skenování do e-mailu, USB, HDD, FTP a SMB. Dotykový panel a volitelné softwarové nástroje pro integraci aplikací podporují bezpapírové pracovní postupy ve vaší firmě.

### **Vysoká bezpečnost**

Podpora šifrování a autentizace v síti zajišťují společně s šifrováním a bezpečným výmazem dat na pevném disku vysokou úroveň bezpečnosti vašich firemních dat. Účty a přihlašování uživatelů heslem nebo bezkontaktní kartou pak zajišťují odpovědnost uživatelů při tisku i skenování.

**ineo 36 – bezkonkurenční výkon**

# ineo 36

## Systém

### Systémová paměť

1,5 GB

### Pevný disk

320 GB

### Rozhraní

10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, USB host

### Síťové protokoly

IPX/SPX, TCP/IP (IPv4/IPv6), LPD, SNMP, HTTP, HTTPS, IPP 1.1

### Rychlost kopírování/tisku

- > A4 až 36 str/min
- > volitelně A3 až 20 str/min

### Systém tisku

laser

### Gradace

256 odstínů

### Vstup papíru

- > standardně 1150 listů, max. 2 150 listů
- > kazety 2x 500 listů, A5 – A4, 60 – 90 g/m<sup>2</sup>
- > boční vstup 150 listů, A6 – A4 (volitelně až A3), 60 – 210 g/m<sup>2</sup>; pro kancelářský papír, silný papír, obálky, fólie pro projektory
- > oboustranný tisk A5-A4 (volitelně A3) 60-90 g/m<sup>2</sup>

### Formát papíru

max. 297 x 355 mm (volitelně až 431 mm)

### Zahřívání

do 45 sekund

### Rozměry (š x v x h)

558 x 807 x 632 mm (bez příslušenství)

### Hmotnost

asi 63 kg (bez příslušenství a spotřebního mat.)

### Napájení

220-240 V, 50 Hz

## Tisk

### Řadič

standardně vestavěný řadič, 800 MHz

### Rozlišení

max. 600 x 600 dpi (max. 4 800 x 600 dpi s vyhlazováním)

### Tiskové jazyky

PCL 5e/c, PCL6 (XL 3.0), PostScript 3

### Ovladače

Windows 2003 (32/64)/2008 (32/64)  
Windows 2008 R2 Server/XP (32/64)  
Vista (32/64)/ Windows 7 (32/64), Mac OS 10.x

### Tiskové funkce

přímý tisk souborů JPEG, TIFF, XPS a PDF, přetisky, tisk více stran v jedné, vodoznak, řazení do brožury

## Skenování

### Režimy skenování

do e-mailu / USB / SMB / FTP / HDD / WebDAV, síťový TWAIN, skenování WSD/WIA

### Rozlišení

max. 600 x 1200 dpi

### Podavač originálů

- > oboustranný otáčející (max. 128 g/m<sup>2</sup>)
- > max. 50 listů při 80 g/m<sup>2</sup>
- > max. 216 x 356 mm

### Formáty souborů

PDF, kompaktní a šifrovaná PDF, TIFF, JPEG, XPS

### Adresy skenování

max. 2 000

## Kopírování

### Vícenásobné kopie

1 – 999

### Měřítko

25–400 % s krokem 0.1 %

### První kopie A4

méně než 7,9 sekundy

### Kopírovací funkce

oboustranná kopie, 2 nebo 4 v 1, kopírování dokladu

## Faxování (volitelně)

### Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax

### Přenosová rychlost

33.6 kb/s, cca 3 s. ITU č.1

### Paměť faxu

256 MB

### Faxové funkce

výzva, oběžník, odložený přenos, přenos z PC

## Příslušenství

- > Vestavný finišer se sešíváním 50 listů v rohu a po straně, výstup max. 300 listů
- > Podstavná dvojkazeta (2x 500 listů)
- > Sada pro tisk velkých formátů
- > Stolek pod stroj
- > Faxový modul
- > Pracovní deska
- > Adaptér WLAN

## SW řešení

- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (volitelně)
- > Enterprise Authentication Manager (volitelně)
- > Enterprise My Print Manager (volitelně)
- > Data Administrator (účty uživatelů a nákladová střediska)
- > WebConnection
- > ineo Remote Care (volitelně)
- > Personal Print (volitelně)
- > Personal Scan (volitelně)
- > Personal Copy (volitelně)
- > Personal Message (volitelně)
- > convert+share (volitelně)


# DEVELOP



Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, [www.develop.cz](http://www.develop.cz)

## DEVELOP partner

SEKO system s.r.o.  
Václavská 11  
709 00 Ostrava  
Tel: 596 619 885  
[info@sekosystem.cz](mailto:info@sekosystem.cz)



Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacit papíru, rychlosti tisku, skenování nebo faxu jsou platné pro papír formátu A4 a gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.

Uváděné hmotnosti platí pro média a papír doporučený od Develop. Všechny technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku tohoto dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny. DEVELOP a ineo jsou registrované značky/názvy produktů a vlastní je DEVELOP GmbH. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci. Develop nepřijímá žádnou zodpovědnost nebo záruku za tyto produkty.

**Tištěno systémem jtran/jtweb na centrálním reprografickém oddělení Develop.**